

# ANIMAT LIGGEMATTER

## PRODUKTHEFTE



*Kjøp innredning som varer  
- Det er sunt bondevett*

Adresse: Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø  
E-post: [post@reime.no](mailto:post@reime.no)  
Web: [www.reime.no](http://www.reime.no)  
Tlf.: 51791900

**Reime**

Leveringsfrister for normalorder	3
Animat	4
Animat komfortmatte	5
Animat spaltematter	6
Interlock	7
Gummimatter Interlock	8
Spesifikasjonseksempel for løsdrift	10
Spesifikasjonseksempel for båsfjøs	11
Salgs -og leveringsbetingelser Reime & Co AS	12

Dette er standard leveringsfrister for normalordrer etter avtale med våre hovedforhandlere.

Varer som skal pulverlakkeres må alltid påregnes å ha 2 uker ekstra leveringstid. For spesialproduksjon er 10 uker ment som en maksimumsgrense, det kan og gå kortere tid. Avhenger av kapasiteten vår og spesialproduksjonens karakter.

Lagervarer - 1-2 uker

Andre standardvarer - 4 uker

Spesialproduksjon - 10 uker

**NB!** I toppsesongen kan det bli noe lenger leveringstid på enkelte produkter. I forbindelse med ferieavvikling og de store høytider må leveringstid økes med det antall uker ferien varer.

**Animat** er en av de største produsentene av liggeunderlag og gummimatter til storfe og hestehold i verden. I Norge ble de første Animat gummimattene tatt i bruk tidlig på 90 tallet.

Animat var først ute med koblingsystem og Interlock koblede matter er anerkjent . Selskapet har hovedbase i Quebec, Canada. En av grunnleggerne driver avl på høyt nivå og er aktiv melkeprodusent. Behovet for bedre liggeunderlag og golv kombinert med behovet for å resirkulere gummi fra dekk var grunnlaget for etableringen.

Gjennom årene har man kontinuerlig utviklet sofistikert produksjonsteknologi for å sikre jevn og høy kvalitet, ren for fremmedelemerter. Produkter og løsninger testes grundig ut under svært ulike driftsforhold. Dette kombinert med i praksis markedets beste garantiordning, gjør det trygt og lønnsomt å velge Animat.


Reime lagerfører Animat på Nærbø og sørger for støtte og rasjonell logistikk. Dette gir deg en attraktiv pris og god totaløkonomi.






Art. Nr.	Beskrivelse
14650	Animat Comfort matte B= 1200 x 32 x 1800 mm
14692	Spikerplugg 7,5 cm (3") <i>Det bør beregnes 6 spikerplugg per matte.</i>
14699	SDS borr 5,5mm x 160mm, passer spikerplugg.

Komfortmatte kan og leveres med Interlock flettekobling. Pris og leveringstid på forespørsel.  
Ikke lagervare p.t. Beregn min. 3 mnd. leveringstid .



Animat komfortmatte er et godt valg for okser og for kviger som ikke er drektige.

Art. Nr.	Beskrivelse
14640	Standard overflate som Interlock. Standard størrelser pr. flak, men skjæres etter skreddersøm lay-out og type spalt
14641	Animat spalte matte std. pr. m <sup>2</sup>
14698	Animat Maxgrip spaltematte pr. m <sup>2</sup>
	Spaltematte lås animat (beregnet 3 stk. pr. m <sup>2</sup> )
	Det finnes fire størrelser på låsene alt etter type spalt/konfigurasjon.
	For enkelthets brukes ett art. nummer i salgs/ordrespesifikasjon. Type og antall for hver enkelt bestemmes av fabrikk.
	<b>Maxgrip overflate, anbefales til slakteokser. Suveren skliskring</b>
	<b>Viktig !</b>
	Det skal alltid følge med plantegning med anvist plassering som er godkjent av kunde samt fabrikant tegning/spesifikasjon av spaltene mattene skal ligge på. Er du i tvil ta kontakt for avklaring Det vil ikke bli satt i produksjon/levering uten at dette er levert med bestillingen. Hvis dette mangler kan det medføre betydelig forsinket leveringstid.





Art. Nr.	Beskrivelse
	<b>LS/KS henviser til hvilke sider matta har kobling</b>
14610	Interlock 1162 x 1700, 2 LS
14611	Interlock 1162 x 1810, 2 LS
14612	Interlock 1163 x 1778, 1 LS
14613	Interlock 1163 x 1778, 1LS / 2KS
14614	Interlock 1067 x 1778, 1LS / 2KS
14616	Interlock 1157 x 1778, 2 LS / 2KS
14618	Interlock 1209 x 1777, 2 KS
14619	Interlock 914 x 1778, 1LS / 2 KS
14632	Kobling 475 x 1778, 2LS / 2KS
14634	Kobling 630 x 1778, 2LS / 2KS
14635	Kobling 704 x 1778, 2LS / 2KS
14636	Kobling 781 x 1778, 2LS / 2KS
14690	Plastlist B63 x H20 x L2400mm
14680	Underlagsmatte 1800 x 1200 x 22
14691	Spikerplugg 50mm (Zamac 2")
14699	Murbor SDS 6,5 x 160 mm



## Generell informasjon

**Interlock** er gummimatter til ku, ungdyr, hest, m.m. Gummimattene er 18 mm tykke, de har "hammerslag-profil" på oversiden og drenerende riller under. De er produsert av 100% resirkulert gummi. Mykheten er vitenskapelig definert for å være så lik naturlig underlag som mulig - ikke for mykt og ikke for hardt. Interlock er produsert av firmaet Animat Inc. Animat-fabrikken ligger i Quebec i Canada. Animat er markedsleder både i USA og Canada, og har salgskanaler over hele verden. De var først til å utvikle koblingssystemet for mattene og Interlock er produktnavnet.

Hammerslag-profilen gjør gummimatten enda mer sklisikker, samt at den absorberer noe fuktighet og gjør at tråkket til kua blir tørrere.

Rillene på undersiden bidrar først og fremst til å gi den perfekte mykhet når kua trækker på matten, men i tillegg har rillene en drenerende effekt. Om store mengder fuktighet kommer under matten så vil den renne en vei ut via rillene.

Mattene leveres med kobling på 1, 2, 3 eller 4 sider av mattene. De har også ett sortiment av smale koblingsmatter som brukes til å fylle inn med der det er behov for det. Mattene leveres tette, eller kan spesialbestilles for bruk oppå betongspalter, med spesialtilpasset spalteåpninger.

## Bruksområder

Interlock kan brukes både i båsfjøs og løsdrift, i båser, på gangarealer, på betongspalter, i melkegrav—overalt der kyr ligger eller går. Interlock til båsen kan leveres med forskjellig grad av komfort for kua. Dersom mattene skal brukes under saktegående, åpne gjødselskraper, eller på betongspalter—ta kontakt med Reime & Co AS for mer informasjon.



Overside med "hammerslag-profil"



Underside med riller



Løsdrift



Båsfjøs



I melkestall



På betongspalter

## Hvorfor Interlock?

- Koblingene hindrer strø og gjødsel i å komme under matten
- Lang levetid
- Enkel rengjøring

## I båsfjøs

- Isolerende effekt for dyrene
- Behagelig å legge seg og reise seg. Mindre belastning på knær
- Overflaten på mattene blir sammenhengende og "tett". Gjødsel og strø bygger seg ikke opp under matten
- Ved montering bores det hull til båsskinner som går til gulv, men ett enkelt snitt inn fra kanten av matten
- Kan monteres med underlag for å øke komforten til kua, uten at det blir mer arbeid med å holde matten ren
- På grunn av underlagets utforming, ligger det stabilt og gir god støtte for gummimatten, som beholder sin form




## I løsdrikkfjøs

- Kan brukes både som madrassløsning med underlag for å øke kuas komfort
- Kan brukes både i fritthengende liggebåser og liggebåser med fot til gulv
- Det er viktig med godt renhold i båsene for å holde god melke kvalitet og god jurhelse. I så måte er Interlock optimal. Den er enkel å rengjøre og drenerer godt eventuell fuktighet i båsen
- Selv som madrassløsning med underlag, beholder den en jevn overflate som lett skrapes ren


For å holde god hygiene i båsene er det viktig å bruke strø, uansett valg av liggeunderlag. Strø binder fuktighet og hindrer gjødsel fra å feste seg til underlaget.






## 11 liggebåser for kalv

Antall	Art. Nr.	Beskrivelse
7	14610	Interlock 1162x1700 (2 langsider)
16	14691	Spikerplugg 5,0 cm (Zamaz 2")
1	14699	Hammerbor 6,5x160 mm



## 12 liggebåser m/underlagsmatter for ku

Antall	Art. Nr.	Beskrivelse
13	14611	Interlock 1162x1810 (2 langsider)
13	1460	Underlagsmatte 1800x1200x22
52	14691	Spikerplugg 5,0 cm (Zamaz 2")
1	14699	Hammerbor 6,5x160 mm





## 12 langbåser (matten dekker 181 cm. av båsens lengde)

Antall	Art. Nr.	Beskrivelse
13	14611	Interlock 1162x1810 mm (2 langsider)
56	14691	Spikerplugg 5,0 cm (Zamaz 2")
1	14699	Hammerbor 6,5x160 mm




## 12 langbåser (matten dekker 240 cm. - overskudd sages vekk)

Med denne løsningen legges to sammenkoblede matter på langs i båsen

Antall	Art. Nr.	Beskrivelse
9	14611	Interlock 1162x1810 mm (2 kortsider og 1 langside)
9	14619	Interlock 914x1778 mm (2 kortsider og 1 langside)
72	14691	Spikerplugg 5,0 cm (Zamaz 2")
1	14699	Hammerbor 6,5x160 mm

Det brukes **stikksag** ("rotterumpe") til å sage i matten. Bruk **korrekturpenn** til å merke på matten.

Sag alltid snitt (for å tre matten inn på stender til gulv) **korteste** vei, eller fremover mot forbrett.



Det leveres en matte med "interlock" kun på en langside. Denne brukes i starten. Dersom båsen er kortere enn 81 cm. må denne matten sages av på lengden.

- = Stender til gulv
- = Spikerplugg (infesting til betonggulv)
- = Snitt i gummmatten


Overskudd sages vekk og brukes til å begynne på neste båsrække

Det brukes **stikksag** ("rotterumpe") til å sage i matten. Bruk **korrekturpenn** til å merke på matten.

Dersom båsene er 202 cm lange, eller kortere, så blir det levert to typer matter. Den ene vil være snaut 95 cm bred og den andre snaut 110 cm bred. **Den smaleste skal alltid ligge fremst mot forbrett!**

Sag alltid snitt (for å tre matten inn på stender til gulv) **korteste** vei, eller fremover mot forbrett.


Denne anvisningen er laget til Reime-båsskiler. Andre innredningstyper kan ha stender til gulv lenger bak i båsen, f.eks. ca. 90 cm fra krybbekant. I slike tilfeller bør snittet sages bakover fra stenderen til skjøten.



"Interlock'en" på de to første mattene sages vekk.

## 12 kortbåser

Antall	Art. Nr.	Beskrivelse
13	14610	Interlock 1162x1700 (2 langsider)
52	14691	Spikerplugg 5,0 cm (Zamaz 2")
1	14699	Hammerbor 6,5x160 mm



## 1 INNLEDING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Leverandør.

NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved motstrid skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Leverandørs ordrebekreftelse, Leverandørs tilbud, Kjøpers forespørsel, disse salgs- og leveringsbetingelser, og NL 17.

## 2 PRISER

Ordrebekreftelsens og tilbudets priser er oppgitte i NOK og er eksklusive merverdiavgift.

Oppgitte priser er basert på datoen for ordrebekreftelsen eller tilbudet. Endres priser fra underleverandører, eller som følge av frakt, toll, valutakurser, råvarepriser og/eller øvrige innsatsfaktorer i perioden fram til levering/fakturering, har Leverandør rett til prisregulering tilsvarende faktisk endring.

Leverandør har i alle tilfeller rett til prisregulering tilsvarende best egnede indeks fra SSB, fra tilbudsdato til leveringsdato. Leverandør har ellers rett til årlige prisjusteringer pr 1. januar.

Dersom ikke annet kommer frem, kommer fraktkostnader, palle, emballasje, miljøgebyr mv. i tillegg. Kjøper kan få prisestimat i forkant på forespørsel.

Bestillinger på under NOK 3.000 (ekskl. mva.) eller minstebeløpet som til enhver tid fastsettes av Leverandøren ("Minstebeløpet") vil være gjenstand for et gebyr på NOK 150,- (ekskl. mva.) eller slikt annet gebyr som til enhver tid fastsettes og belastes av Leverandøren.

## 3 TILBUDETS VARIGHET

Tilbud er gyldig i det angitte tidsrommet. Dersom ikke tidsrom er uttrykkelig angitt skal tilbudet anses gyldig i ikke mer enn 30 dager fra tilbudsdato.

## 4 BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje per 30 dager fra fakturadato, 14 dager for privatkunder. Ved forsinket betaling har Leverandør krav på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling av alt utestående skjer, i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Kjøper har ikke rett til å motregne i kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.

## 5 OVERTAKELSE

Levering skal skje FCA iht. INCOTERMS, overtakelsessted Leverandørs fabrikkasjonslokaler om ikke annet avtales særskilt.

Leverandørs angitte leveringsdato gjelder levering til overtakelsesstedet, ikke leveringssted/bestemmelsessted.

Leverandøren har uavhengig av leveringsbetingelser, rett til å forskuttere og kreve betalt av Kjøper kostnader til transport, forsikring og toll mv. Dette påvirker ikke risikoovergang eller oppgitte leveringsdato.

Kjøper har ikke krav på dagmulkt ved forsinkelse som har årsak i underleverandørers forsinkede eller manglende leveranser, eller transport, forsikring og toll.

Kjøper har plikt til å undersøke Leveransen uten ugrunnet opphold etter overtakelsen.

Utlevering av sluttokumentasjon, forutsetter at Kjøper har gjort opp sitt utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.

## 6 TEGNINGER OG DOKUMENTASJON

Leverandør har eierskap og opphavsretten til tegninger, beskrivelser, programvare og øvrige dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper.

Tegninger og dokumentasjon i brosjyrer og reklamemateriell utover ordrebekreftelse eller tilbudet er veiledende.

## 7 MANGLER / GARANTI

Kjøper må sende skriftlig melding uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager om mangler som blir eller burde blitt oppdaget ved overtakelse.

For mangler som først kan oppdages etter montering og testing, gjelder samme frist etter at mangelen har vist seg, dersom ikke det er levert avleveringsprøve, da gjelder frist som nevnt i første ledd.

Avhjelp/utbedring forutsetter at Kjøper har overholdt alle sine betalingsforpliktelser, at Leveransen er driftet i henhold til bruksanvisning, driftsmanual el., og der hvor det er relevant - at det foreligger gyldig serviceavtale med Leverandør fra og med overtakelsen.

## 8 RETUR

Kjøper har ikke rett til å returnere hele eller deler av leveransen, om ikke annet særskilt avtales.

Ved avtale om retur avtales det beløp som krediteres Kjøper. Ved lagervare hensyntas et returgebyr på 20 prosent av Leveransens bruttopris på salgstidspunktet. Øvrige kontraktsmessige Leveranser tas bare i retur dersom Leverandør har returrett hos produsent el., hensyntatt Leverandørs og produsent el. sine returgebyrer. Sammen med varen skal opplysninger om (1) hvilken saksbehandler returen er avtalt med (3) et fakturanummer varen er levert under, (3) fakturadato og (4) påberopt årsaksforhold alltid medfølge.

Varer i retur skal være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen. Returadresse skal oppgis av Leverandør før retur iverksettes. Oppgjør skjer etter Leverandør sin gjennomgang av returnerte varer/materiell.

## 9. ERSTATNINGSANSVAR

Uten at det innebærer å fravike ansvarsbegrensninger i NL 17, skal Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusive ansvar for forsinkelser, mangler, immaterielle rettigheter, og uansett om avtalen heves eller ikke, være begrenset til leveransens verdi slik den er angitt i ordrebekreftelsen.

## 10 FORSIKRING

Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Leverandør kan påføre Kjøper eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

De nærmere vilkår kommer frem av forsikringsbevis og -vilkår. Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for kontroll.

## 11 OVERDRAGELSE

Utover Leverandørens tilknyttede selskaper (mor-, datterselskaper) kan ikke rettigheter og plikter etter denne avtale overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

## 12 SIKKERHET/SALGSPANT

Leverandør kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og omkostninger. Leverandør forbeholder seg salgspant i leveransen for kjøpesum med tillegg av påløpte renter, omkostninger, avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salg, inntil kjøpesummen er innbetalt.

## 13 LOVVÅLG / VERNETING

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved ordinær rettergang. Leverandørs hjemting er omforent verneting.



Adresse



Jerbanevegen 21, N-4365 Nærbø

Telefon



51791900

WEB



<http://www.reime.no>

E-post



[post@reime.no](mailto:post@reime.no)